

Ata Parcial

Às 08:15 horas do dia 06 de outubro de 2011, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 004/2011 para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, referente ao processo 17483/11, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico 332/2011 - RETIFICADO.

Objeto: **Ambulância simples**

Tratamento Diferenciado: **Licitação com desempate ME/EPP/Cooperativa**

Iniciando os trabalhos, o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances.

Item 0001

Descrição: Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com fluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture)

Unidade: Unidade

Qtde: 2

Valor de Referência: R\$ 110.000,0000

Menor Lance: R\$ 109.500,0000

Situação: Habilitado

Melhor Classificado: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Marca: MASTER L1H1

PROPOSTAS APRESENTADAS

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Tipo da Empresa: LTDA - EPP

CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor Unitário: 118.000,0000

Valor Total: 236.000,0000

Marca: MASTER L1H1

Fabricante: RENAULT

Detalhamento: Veículo tipo Furgão, novo, 0 Km, Marca: RENAULT - Modelo: L1H1 8m³ Cor: Branco, Adaptado para AMBULÂNCIA Simples Remoção com todas as especificações definidas no edital.

Data/hora: 05/10/2011 17:29:29

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda

Tipo da Empresa: LTDA

CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor Unitário: 110.000,0000

Valor Total: 220.000,0000

Marca: Peugeot Boxer 330M

Fabricante: Peugeot

Detalhamento: Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Marca/modelo: Peugeot Boxer 330M
Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia- 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada 2.3 HDI Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência (ISSO/ABNT) - cv - 127 Torque 30,7cv (Nm) - 26,0()290 @1.800rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com fluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture)

Data/hora: 30/09/2011 16:31:36

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA

Tipo da Empresa: LTDA - ME

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor Unitário: 130.000,0000

Valor Total: 260.000,0000

Marca: BOXER 2.3 HDI

Fabricante: PEUGEOT

Detalhamento: PEUGEOT/BOXER 330C 2.3HDI, ZERO KM, 2011/2012, TRANSFORMADA EM AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI.

Data/hora: 05/10/2011 21:45:55

LANCES APRESENTADOS

(Os lances com * na frente foram desclassificados pelo pregoeiro)

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda

CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R\$ 109.990,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:26:10

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA *

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R\$ 109,9999

Data/hora: 06/10/2011 08:26:22

Motivo: VALOR INEXEQUIVEL

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R\$ 109.980,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:27:16

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda

CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R\$ 109.970,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:27:44

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R\$ 114.000,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:31:45

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R\$ 113.900,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:32:53

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Valor: R\$ 109.960,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:35:05

Fornecedor: engevel veiculos especiais ind.com.impor.expo.ltda

CNPJ: 09.432.935/0001-11

Valor: R\$ 109.950,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:35:32

Fornecedor: ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 08.206.867/0001-00

Valor: R\$ 109.500,0000

Data/hora: 06/10/2011 08:45:12

Lance de Desempate LC nº 123/2006.

EVENTOS DO ITEM

Número: 0001

13/10/2011 10:12:06 - O pregoeiro habilitou o lance do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do pregão 332/2011 - RETIFICADO

06/10/2011 08:46:58 - O pregoeiro aceitou a proposta de 109.500,0000 no item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do pregão 332/2011 - RETIFICADO

06/10/2011 08:39:28 - O pregoeiro mudou o status do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do pregão 332/2011 - RETIFICADO para desempate

06/10/2011 08:19:32 - O pregoeiro mudou o status do item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com flluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) do pregão 332/2011 - RETIFICADO para tempo aleatório. Tempo de Iminência acionado.

06/10/2011 08:16:32 - O item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com fluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) foi aberto para lances

16/09/2011 11:38:27 - O pregoeiro Everton da Silva Paes adicionou o item Ambulância simples Remoção 2011/2011, cor branca. Características Técnicas: Estrutura - Carroceria monobloco constituída em aço, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatentes. Grupo Motopropulsor - Posição transversal. Motor 4 tempos. Diesel - 4 cilindros em linha resfriado a água sob pressão com vasa de expansão, Tração dianteira. Suspensão Dianteira - Tipo triângulo sobrepostos com barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão Traseira - Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos telescópicos. Garantia Mínima - 1 ano ou 100 mil km e 6 anos anticorrosão. Cilindrada mínima 2.300 cm³ Número de cilindros/válvulas - 4/16 Potência mínima (ISSO/ABNT) - cv - 110 Torque mínimo cv (Nm) - 26,0()290 @1.600rpm. Revestimento lateral e teto de compensado com fórmica ou PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro). Ar condicionado Janela de correr na porta lateral. Piso impermeável revestido com vinil de alta resistência. Maca de aço, com cabeceira móvel e colchonete de courvin, com sistema de travamento modelo engate rápido. Banco para assistente e acompanhante de courvin. Armário para medicamentos. Suporte para soro. Suporte para cilindro de oxigênio. Ventilador oscilante. Luminárias fluorescentes no compartilhamento do paciente. Sinalizador e grafismo de ambulância. Régua tripla com fluxômetro, válvula e manômetro, micronebulizador (inalador), umidificador e aspirador compacto (tipo Venture) no pregão 332/2011 - RETIFICADO

EVENTOS DO PREGÃO

18/10/2011 08:41:21 - O pregão 332/2011 - RETIFICADO foi para o julgamento de intenção de recursos

17/10/2011 16:13:26 - O pregão 332/2011 - RETIFICADO foi para o julgamento de intenção de recursos

06/10/2011 16:34:35 - O pregoeiro habilitou os vencedores do pregão 332/2011 - RETIFICADO

06/10/2011 09:10:05 - O pregoeiro alterou o pregão 332/2011 - RETIFICADO para a declaração de vencedores

06/10/2011 08:47:08 - O pregoeiro alterou o pregão 332/2011 - RETIFICADO para a declaração de vencedores

16/09/2011 11:37:49 - Data e hora de abertura das propostas: 06/10/2011 às 08:15 h

16/09/2011 11:37:49 - Data e hora limite para envio das propostas: 06/10/2011 às 08:00 h

16/09/2011 11:37:49 - Data e hora limite para envio da impugnação: 04/10/2011 às 08:00 h

16/09/2011 11:37:49 - Data e hora para início das propostas: 26/09/2011 às 08:00 h

16/09/2011 11:37:49 - O pregoeiro Everton da Silva Paes criou o pregão 332/2011 - RETIFICADO em 16/09/2011 às 11:37 h

TROCA DE MENSAGENS

06/10/2011 08:15:50 - Pregoeiro: Boa tarde Sr(s) licitante(s), sejam bem-vindos.

06/10/2011 08:16:23 - Pregoeiro: Quem não estiver utilizando o navegador "Mozilla Firefox" não operará corretamente o Novo Cidade Compras.

06/10/2011 08:16:32 - Sistema: Item 0001 foi aberto para lances. (Existe MPE participando neste item)

06/10/2011 08:19:31 - Sistema: Foi acionado o Tempo de Iminência para o item 0001. Em 10 minutos iniciará o Tempo Aleatório

06/10/2011 08:25:46 - Pregoeiro: Os lances devem ser de 2 (duas) casas após a vírgula

06/10/2011 08:26:22 - Sistema: O lance de R\$109,9999 foi invalidado - VALOR INEXEQUIVEL

06/10/2011 08:39:28 - Sistema: Senhor fornecedor. Foi iniciado o desempate do item 0001 conforme a LC Nº 123/06.

06/10/2011 08:45:12 - Sistema: O item 0001 recebeu um lance de desempate no valor de R\$109.500,0000

06/10/2011 08:46:56 - Sistema: Item 0001 teve a proposta de 109.500,0000 aceita

06/10/2011 08:47:08 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (08.206.867/0001-00) com a melhor oferta no lance de valor unitário de R\$109.500,0000, marca MASTER L1H1, fabricante RENAULT

06/10/2011 08:47:56 - **Pregoeiro: O MELHOR CLASSIFICADO, PARA CADA ITEM, TEM O PRAZO DE 3 DIAS PARA ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA. SE A DOCUMENTAÇÃO EVENTUALMENTE NÃO TENHA SIDO ENTREGUE ATÉ PRAZO DO EDITAL A EMPRESA SERÁ INABILITADA. EM VIRTUDE DA GREVE DOS CORREIOS, FAVOR ENCAMINHAR POR OUTRO MEIO.**

06/10/2011 09:10:04 - Sistema: O item 0001 obteve a empresa ECS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (08.206.867/0001-00) com a melhor oferta no lance de valor unitário de R\$109.500,0000, marca MASTER L1H1, fabricante RENAULT

13/10/2011 10:12:06 - Sistema: O item 0001 foi habilitado.

13/10/2011 10:12:23 - Sistema: Prazo de Intenção de Recurso cadastrado. Encerramento em 17/10/2011 às 12:00

17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para envio do RECURSO é: 20/10/2011 às 12:00h

17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para envio do CONTRA RAZÃO é: 25/10/2011 às 12:00h

17/10/2011 16:15:59 - Sistema: O prazo limite para o julgamento é: 28/10/2011 às 18:00h

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL

Não houveram impugnações contra o edital deste pregão.

INTENÇÕES DE RECURSO

Item nº: 0001

Fornecedor: AUTO LOCADORA CAMPO BOM LTDA

CNPJ: 05.200.154/0001-40

Data/Hora: 13/10/2011 10:46:47

Intenção de Recurso: 1- A empresa habilitada tem sua sede em Minas Gerais, como dará assistência técnica a parte da transformação em ambulância do veículo. 2 - O 1º emplacamento será em nome da prefeitura?

Julgamento: Deferido

Veredito: DEFERIDO

Data/Hora limite para envio de Recurso: 20/10/2011 12:00:00

Data/Hora limite para envio de Contra Razão: 25/10/2011 12:00:00

ALTERAÇÃO DE USUÁRIOS

Não houveram alterações de usuários no pregão.

Encerrada a Sessão Pública, os licitantes com o melhor lance foram declarados vencedores e foi divulgado o resultado. O pregoeiro procedeu à verificação da documentação de habilitação dos vencedores e concedeu o prazo recursal conforme determinação legal. O Pregoeiro registra que foram comprovadas a validade e autenticidade das certidões emitidas via INTERNET, conforme comprovantes

anexos.

Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada 24 de outubro de 2011 às 15:04h cuja ata segue lavrada e assinada pelo senhor pregoeiro e membros da equipe de apoio.

Everton da Silva Paes
Pregoeiro Oficial

Pedro Alfeu Arregino Dávila
Equipe de apoio